



OS Serie

Geluidgedempte compressoren

Perslucht. Altijd. Overal.





ABAC. Perslucht. Altijd. Overal.

Wij zijn een toonaangevend bedrijf voor perslucht oplossingen en bieden de beste compressoren, luchtleidingsystemen en gereedschappen om zelfs aan uw meest veeleisende behoeften te voldoen.

Toegewijd aan kwaliteit, betrouwbaarheid en eenvoud, willen we uw leven gemakkelijker maken met oplossingen waarop u elke dag kunt vertrouwen.

Van oliegesmeerde schroefcompressoren tot mobiele zuigercompressoren, van professionele opblaaspistolen tot een volledig assortiment slagmoersleutels: ABAC is de perfecte partner om u te helpen uw doel te bereiken, of het nu gaat om het stimuleren van uw bedrijf of het bezig zijn met uw hobby.

Miljoenen professionals wereldwijd hebben voor onze producten gekozen om hun klus te klaren.

Onderhoudsvriendelijk

De OS-serie vereist beperkt onderhoud.
Minder tijd voor onderhoud is meer tijd om te werken.

Veiligheid

De behuizing van de pomp beschermt uw handen tegen hete en bewegende delen, zodat u zorgeloos kunt werken.

Stil & Compact

Een stille, compacte maar krachtige compressor met een capaciteit tot 230 liter per minuut.

Plug en Play

Stekker in het stopcontact en met de aan/uit knop start de compressor direct op.



Veelzijdigheid

De OS-serie levert tot 9 bar druk waardoor u meer gespecialiseerde gereedschappen kunt gebruiken.

Sluit je aan bij de stille revolutie

In onze huidige moderne wereld worden we voortdurend omringd door lawaai. Op straat, in de werkplaats, zelfs in ons huis is stilte een kostbaar geschenk dat we proberen te vinden. Ondanks onze zoektocht naar rust, zijn we meestal gedwongen om te leven en werken naast lawaaierige machines, waarbij de compressor één van de belangrijkste oorzaken is van een luide en oncomfortabele ruimte.

Daarom heeft ABAC de OS-serie ontworpen: om u de rust en het comfort te geven die u verdient in uw werkomgeving zonder concessies te doen aan de prestaties. Zo kunt u al uw activiteiten in stilte uitvoeren. Met een geluidsniveau van 63 db(A) is het vergelijkbaar met de luidheid van een ontspannen gesprek tussen vrienden.


Stilte is echter niet het enige voordeel van de OS compressoren. De uniek ontworpen pomp is een krachtig kloppend hart: het direct aangedreven element kan een druk tot 9 bar bereiken, waardoor u gespecialiseerd gereedschap kunt gebruiken.

Door het feit dat de compressor olievrij en direct aangedreven is, kunt u door werken zonder het gedoe van frequent onderhoud. Zeg maar vaarwel tegen vuile handen en vloeren bij elke olieerversing, of om de paar maanden de v-snaar van uw compressor te vervangen. Een OS compressor levert honderden uren lang schone perslucht.



Het geluid van stilte

Geniet van werken in een stille omgeving dankzij het lage geluidsniveau van de OS-serie.




Veel modellen, dezelfde uitstekende kwaliteit

Van 0,75 tot 2 pk, van 6 tot 50 liter ketel voor een breed scala aan werkzaamheden.



Veilig en comfortabel

De nieuwe compacte, innovatieve pomp biedt veiligheid zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid, met een snelle toegang tot het dashboard.



Minder ruimte, meer lucht

Een kleine compressor die de concurrentie overtreft met een druk tot 9 bar zonder dat er extra ruimte in uw werkplaats nodig is.

Stille compressoren

START SILENT

Compacte en stille zuigercompressor.




Comfort

Lichtgewicht, gemakkelijk overal mee naartoe te nemen



Stabiliteit

Minder trillingen en geluid dankzij rubberen trillingsdempers



Toepassingen



Oppompen



Schoonblazen



Spuiten



Hobbymatig
verfspuiten



Spijkeren
en nieten



Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk



START SILENT OS10P
1 hp, 6 liter, olievrij



Model	Artikelnummer	EAN code	L	l/min	cfm	HP	kW	rpm	Volt	Bar	SPL dB(A)	LwA dB(A)	LxBxH (mm)	kg
START SILENT OS7P	1129740290	8020119152621	6	140	4,9	0,75	0,56	1420	230/1/50	8	63	83	363x279x521	17
START SILENT OS10P	1129740325	8020119152638	6	165	5,8	1	0,75	1420	230/1/50	8	63	83	363x279x521	17
START SILENT OS15P	1129740291	8020119152645	6	195	6,9	1,5	1,1	1420	230/1/50	8	63	83	363x279x521	19
START SILENT OS20P	1129740292	8020119152652	6	230	8,1	2	1,5	1420	230/1/50	8	63	83	363x279x521	19

Stille compressoren

SILVERSTONE



Bijzondere vereisten behoeven speciale configuraties.

Opgeruimde omgeving

Dubbele haak om kabels op hun plaats te houden



Comfort

Ergonomische handgreep voor gebruikerscomfort

Eenvoudig te verplaatsen

Inclusief wielen om je compressor gemakkelijk te vervoeren



Toepassingen

- Schoonmaken
- Spijkeren en nieten
- Professioneel wassen
- Blazen
- Slagmoersleutel



Met overzichtelijk dashboard


SILVERSTONE OS20P
 2 hp, 10 liter, olievrij


Model	Artikelnummer	EAN code	L	l/min	cfm	HP	kW	rpm	Volt	Bar	SPL dB(A)	LwA dB(A)	LxBxH (mm)	kg
SILVERSTONE OS7P	1129740293	8020119152706	10	140	4,9	0,75	0,56	1420	230/1/50	9	63	83	398x332x627	22
SILVERSTONE OS15P	1129740330	8020119152713	10	195	6,9	1,5	0,75	1420	230/1/50	9	65	85	398x332x627	24
SILVERSTONE OS20P	1129740295	8020119152720	10	230	8,1	2	1,1	1420	230/1/50	9	63	83	398x332x627	24
SILVERSTONE OS20P	1129740295	8020119152720	10	230	8,1	2	1,5	1420	230/1/50	9	63	83	398x332x627	24

Stille compressoren

HOCKENHEIM



Een nieuwe reeks voor meerdere toepassingen.

Comfort

Ergonomische handgreep voor extra gebruikerscomfort




Innovatief ontwerp

Unieke pomp om geluid te verminderen en de veiligheid te verbeteren

Makkelijk te verplaatsen

Inclusief wielen om je compressor gemakkelijk te vervoeren



Toepassingen

- Schoonmaken
- Spijkeren en nieten
- Professioneel wassen
- Blazen
- Slagmoersleutel



Met overzichtelijk dashboard



HOCKENHEIM OS15P
1.5 hp, 20 liter, olievrij



Model	Artikelnummer	EAN code	L	l/min	cfm	HP	kW	rpm	Volt	Bar	SPL dB(A)	LwA dB(A)	LxBxH (mm)	kg
HOCKENHEIM OS15P	1129740335	8020119152775	20	195	6,9	1,5	1,1	1420	230/50/1	9	63	83	479x385x793	33
HOCKENHEIM OS20P	1129740336	8020119152782	20	230	8,1	2	1,5	1420	230/50/1	9	63	83	479x385x793	33

Stille compressoren

POLE POSITION



Hoge prestaties met een olieloze pomp.

Onderhoudsvriendelijk

de OS-serie vereist minimaal onderhoud. Minder tijd voor onderhoud, meer tijd om te werken.

Veiligheid

De beschermkap van de pomp beschermt uw handen tegen hete en bewegende delen, zodat u zorgeloos kunt werken.


Innovatief ontwerp

Unieke pomp om geluid te verminderen en de veiligheid te verbeteren



Plug en Play

Stekker in het stopcontact, compressor inschakelen en u kunt aan de slag



Toepassingen



Schoonmaken



Spijkeren en nieten




Professioneel wassen



Blazen



Slagmoersleutel



Verschillende modellen, dezelfde uitstekende kwaliteit



POLE POSITION OS15P
2 hp, 24 liter, olievrij



Model	Artikelnummer	EAN code	L	l/min	cfm	HP	kW	rpm	Volt	Bar	SPL dB(A)	LwA dB(A)	LxBxH (mm)	kg
POLE POSITION OS15P	1129740296	8020119152812	24	195	6,9	1,5	1,1	1420	230/50/1	9	63	83	616x300x574	24
POLE POSITION OS20P	1129740297	8020119152829	24	230	8,1	2	1,5	1420	230/50/1	9	63	83	616x300x574	24

Stille compressoren

MONTECARLO



Werkzaamheden uitvoeren was nog nooit zo eenvoudig.

Uniek ontwerp

Innovatieve pomp om geluid te verminderen en de veiligheid te verbeteren


Gebruiksvriendelijk

Eenvoudige aan/uitknop en eenvoudige drukinstelling



Eenvoudig verplaatsbaar

Voorzien van wielen om je compressor gemakkelijk te vervoeren



Toepassingen

- Schoonmaken
- Spijkeren en nieten
- Professioneel wassen
- Blazen
- Slagmoersleutel



MONTECARLO OS20P
2 hp, 50 liter, olievrij



Model	Artikelnummer	EAN code	L	l/min	cfm	HP	kW	rpm	Volt	Bar	SPL dB(A)	LwA dB(A)	LxHxB (mm)	kg
MONTECARLO OS15P	1129740298	8020119152867	50	195	6,9	1,5	1,1	1420	230/1/50	9	63	83	806x385x609	32
MONTECARLO OS20P	1129740299	8020119152874	50	230	8,1	2	1,5	1420	230/1/50	9	63	83	806x385x609	32

Stille compressoren

PORTABLE ROLLCAGE



Meer specifieke behoeften vereisen meer specifieke configuraties.

Comfort

Inklapbaar handvat

Gebruiksvriendelijk

Duidelijk en overzichtelijk dashboard

Veiligheid

Rolkooi voor extra bescherming

Stabiliteit

Grote wielen en sterke trillingsdempers



Toepassingen



Schoonmaken



Spijkeren en nieten



Professioneel wassen



Blazen



Slagmoersleutel



Veilig en extra comfortabel



PORTABLE ROLLCAGE OS15P
1.5 hp, 9 liter, olievrij



Model	Artikelnummer	EAN code	L	l/min	cfm	HP	kW	rpm	Volt	Bar	SPL dB(A)	LwA dB(A)	LxBxH (mm)	kg
PORTABLE ROLLCAGE OS15P	1129740344	8020119152904	9	195	6,9	1,5	1,1	1420	230/1/50	9	63	83	497x480x477	34
PORTABLE ROLLCAGE OS20P	1129740300	8020119152911	9	230	8,1	2	1,5	1420	230/1/50	9	63	83	497x480x477	34

Stille compressoren

GO CART



Uitvoeren van werkzaamheden was nog nooit zo eenvoudig.

Comfort

Inklapbare beugel

Gebruiksvriendelijk

Duidelijk en overzichtelijk dashboard

Flexibiliteit

Dubbele uitlaat naar meerdere taken

Stabiliteit

Grote wielen en sterke rubberen trillingsdempers



Toepassingen



Schoonmaken



Spijkeren en nieten



Professioneel wassen



Blazen



Slagmoersleutel


GO CART OS20P
 2 hp, 15 liter, olievrij


Model	Artikelnummer	EAN code	L	l/min	cfm	HP	kW	rpm	Volt	Bar	SPL dB(A)	LwA dB(A)	LxPxA (mm)	kg
GO CART OS15P	1129740613	8020119158227	15	195	6,9	1,5	1,1	1420	230/1/50	9	63	83	573x620x873	41
GO CART OS20P	1129740614	8020119158234	15	230	8,1	2	1,5	1430	230/1/50	9	63	83	573x620x873	41

Stille compressoren

START ROLLCAGE

Compacte en stille zuigercompressor.



Toepassingen

-  Schoonmaken
-  Spijkeren en nieten
-  Professioneel wassen
-  Blazen
-  Slagmoersleutel



Draagbaar

Ergonomische handgreep voor extra gebruikerscomfort

Veiligheid

Rolkooi voor extra bescherming

Stabiliteit

Minder trillingen en geluid dankzij rubberen trillingsdempers


START ROLLCAGE OS20P
 2 hp, 6 liter, olievrij

Model	Artikelnummer	EAN code	L	l/min	cfm	HP	kW	rpm	Volt	Bar	SPL dB(A)	LwA dB(A)	LxBxH (mm)	kg
START ROLLCAGE OS15P	1129740615		6	195	6,9	1,5	1,1	1420	230/1/50	9	63	83	335x415x352	24
START ROLLCAGE OS20P	1129740616		6	230	8,1	2	1,5	1430	230/1/50	9	63	83	335x415x352	24

Stille compressoren

TROLLEY



Hoge prestaties met een olieloze pomp.

Comfort

Ergonomische handgreep voor extra draagcomfort

Innovatief ontwerp

Unieke pomp om geluid te verminderen en de veiligheid te verbeteren



Stabiliteit

Minder trillingen en geluid dankzij rubberen trillingsdempers



Toepassingen



Wassen



Spijkeren en nieten



Professioneel wassen



Blazen



Slagmoersleutel


TROLLEY OS15P
 1.5 hp, 15 liter, olievrij


Model	Artikelnummer	EAN code	L	l/min	cfm	HP	kW	rpm	Volt	Bar	SPL dB(A)	LwA dB(A)	LxBxH (mm)	kg
TROLLEY OS15P	1129740617		15	195	6,9	1,5	1,1	1420	230/1/50	9	63	83	828x499x415	40
TROLLEY OS20P	1129740618		15	230	8,1	2	1,5	1430	230/1/50	9	63	83	828x499x415	40

ABAC NEDERLAND

ONDERDEEL VAN CREEMERS COMPRESSORS B.V.

GALLIERSWEG 27, 5349 AT OSS
TEL. +31 (0)412 667 990

WWW.ABACNEDERLAND.NL

©ABAC 2021

DE INHOUD VAN DEZE PUBLICATIE VALT ONDER HET COPYRIGHT VAN DE UITGEVER EN MAG NIET WORDEN VERVEELVOLDIGD (OOK NIET UITTREKSELS) TENZIJ MET VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING. ALLE ZORG IS GENOMEN OM DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE IN DEZE PUBLICATIE TE WAARBORGEN, MAAR ER KAN GEEN AANSPRAKELIJKHEID WORDEN AANVAARD VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE, DIRECT, INDIRECT OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE IN DEZE PUBLICATIE.

BEPAALE AFBEELDING(EN) GEBRUIKT ONDER LICENTIE VAN SHUTTERSTOCK.COM.

